

TOURNEVIS ÉLECTRONIQUES

Tournevis pour vis à fente

Référence	Largeur	Diamètre x Long. lame	Longueur manche	Longueur Totale	Code couleur
S112040A	1.2mm	1.2 x 40mm	80mm	120mm	
S116040A	1.6mm	1.6 x 40mm	80mm	120mm	
S118040A	1.8mm	1.8 x 40mm	80mm	120mm	
S120040A	2.0mm	2.0 x 40mm	80mm	120mm	
M120075A	2.0mm	2.0 x 75mm	95mm	170mm	
S124040A	2.4mm	2.4 x 40mm	80mm	120mm	
M124075A	2.4mm	2.4 x 75mm	95mm	170mm	
S130040A	3.0mm	3.0 x 40mm	80mm	120mm	
M130075A	3.0mm	3.0 x 75mm	95mm	170mm	
L135100A	3.5mm	3.5 x 100mm	105mm	205mm	
L140100A	4.0mm	4.0 x 100mm	105mm	205mm	

Tête pivotante

Le pose-doigt permet un guidage précis de l'outil tout en exerçant la pression utile

Précision des gestes

Manche ergonomique antidérapant pour un vissage précis et un confort d'utilisation

Lame

Nickel chrome vanadium entièrement trempée

Extrémité

Nickel chrome vanadium entièrement trempée



Tournevis pour empreinte Phillips



Référence	Empreinte	Diamètre x Long. lame	Longueur manche	Longueur Totale	Code couleur
S220040A	PH000	2.0 x 40mm	80mm	120mm	
S224040A	PH00	2.4 x 40mm	80mm	120mm	
M224075A	PH00	2.4 x 75mm	95mm	170mm	
S230040A	PH0	3.0 x 40mm	80mm	120mm	
M230075A	PH0	3.0 x 75mm	95mm	170mm	
M240100A	PH1	4.0 x 100mm	95mm	195mm	

Tournevis pour empreinte Torx et Resistorx

Référence	Empreinte	Diamètre x Long. lame	Longueur manche	Longueur Totale	Code couleur
EB403050H	T3	2.0 x 50mm	100mm	150mm	
EB404050H	T4	2.0 x 50mm	100mm	150mm	
EB405050H	T5	2.0 x 50mm	100mm	150mm	
EB406050H	T6	2.0 x 50mm	100mm	150mm	
EB407050H	T7 (BO)	2.4 x 50mm	100mm	150mm	
EB408050H	T8 (BO)	2.4 x 50mm	100mm	150mm	
EB409050H	T9 (BO)	3.0 x 50mm	100mm	150mm	



Jeu de tournevis

- Jeu de tournevis avec un manche équipé d'un pose-doigt pivotant
- Livré en coffret, longueur de lame de 40mm



Référence	Empreinte	Dimensions d'empreinte
5103		1.4, 2.0, 2.4, 3.0mm
5104		PH0, PH1
5106		T6, T7, T8, T9, T10, T15
5106		0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0

TOURNEVIS ÉLECTRONIQUES

Jeu de tournevis


- Jeu de 6 tournevis avec un manche équipé d'un pose-doigt pivotant. Manche bi-matière. Code couleur
- Livré en coffret de couleur verte. Longueur de lame 25mm




Référence	Empreinte	Dimensions d'empreinte
ES102		1.4, 2.0, 2.4mm
		PH00, PH0, PH1
ES103		T5, T6, T7, T8, T9, T10
		PH0, PH1
ES106		1.3, 1.5, 2.0, 2.5mm

- Jeu de tournevis avec un manche équipé d'un pose-doigt pivotant. Manche bi-matière souple
- Lame chromée à pointe noircie. Livré en coffret. Longueur de lame 50mm

Référence	Empreinte	Dimensions d'empreinte
EB0601		1.5, 2.0, 2.4, 3.0mm
		PH0, PH1
EB0602		2.0, 2.4, 3.0mm
		PH00, PH0, PH1
EB0603		T6
		T7, T8, T9, T10, T15
EB0703BS		T3, T4, T5, T6
		T7, T8, T9



EB0602



EB0703BS

- Jeu de tournevis avec un manche équipé d'un pose-doigt pivotant
- Livré en coffret. Longueur de lame 20mm



8PK2061



8PK2062



8PK2063

Référence	Empreinte	Dimensions d'empreinte
8PK2061		1.4, 1.8, 2.4mm
		PH00, PH0, PH1
8PK2062		1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.4, 3.0mm
8PK2063		PH0000, PH000, PH00, PH0, PH1

Stations soudage
Bains détartrage

Fers à souder
Kits de soudage

Dessoudage

Alliages

Produits
Antistatiques

Accessoires
Consommables

Aérosols
Nettoyage

Pistolets à colle
Agrafeuses

Inspection

Dosage

Brucelles

Outils

Boîtes à outils

TOURNEVIS CÉRAMIQUE - HORLOGER

Jeu de 6 tournevis en céramique




5261

Référence	Empreinte	Dimensions d'empreinte
5261		0,9, 1,3, 1,8, 2,6mm
		PH0, PH1

Jeu de tournevis d'horloger

- Jeu de 5 tournevis en coffret
- Lame de remplacement dans le réservoir
- Finition soignée



SH501PW

Référence	Empreinte	Dimensions d'empreinte
SH501PW		0,5, 0,6, 0,8, 1,0, 1,2mm
SH504PW		0,8, 1,0, 1,8mm
		PH0, PH1
SH506P		PH0 x 1,4, PH0 x 1,6, PH0 x 2,0, PH1 x 2,5, PH1 x 3,0mm

- Jeu de 6 tournevis d'horloger



CT1200

Référence	Empreinte	Dimensions d'empreinte
CT1200		1,4, 2,0, 2,4, 3,0mm
		PH0, PH1

- Jeu de 9 tournevis pour vis à fente
- Lame de remplacement dans le réservoir
- Livré sur tourniquet



SD901S

Référence	Empreinte	Dimensions d'empreinte
SD901S		0,5, 0,6, 1,0, 1,2, 1,4, 1,6, 2,0, 2,5mm

Tournevis multi-lames



HQ6101

- Stylo tournevis munie d'une agrafe pour le réglage des lunettes, des montres, des jouets...
- Corps en aluminium anodisé muni d'un réservoir contenant 5 lames

Référence	Empreinte	Dimensions d'empreinte
HQ6101		1.6, 2.0, 2.4mm
		PH00, PH0

Tournevis TS1



SD081TS1

- Tournevis en forme d'étoile

Référence	Empreinte	Dimensions d'empreinte
SD081TS1		TS1

Tournevis Tri-wing



89400-TRI

- Tournevis Tri-wing

Référence	Empreinte	Dimensions d'empreinte
89400-TRI		TRIO



SD081G



- Jeu de 4 tournevis Tri-wing
- Manche bi-matière antidérapant équipé d'un pose-doigt pivotant
- Lame chromée à pointe noircie

Référence	Empreinte	Dimensions d'empreinte
SD081G		TRI000, TRI00, TRI0, TR1

Tournevis à lame réversible



CT9901

- Tournevis équipé d'un pose-doigt pivotant

Référence	Empreinte	Dimensions d'empreinte
CT9901		2.0, 3.0, 4.0mm
		PH00, PH0, PH1
		T6, T7, T8, T9, T10, T15

Bloc aimantation



8PK220

- Aimante, désaimante tournevis, brucelles...
- Corps en plastique ABS résistant aux chocs

TOURNEVIS ERGONOMIQUE

Tournevis pour vis à fente

Référence	Largeur	Diamètre x Long. lame	Longueur manche	6 pans
3803ST	3.2mm	3.2 x 75mm	80mm	/
3804ST	4.0mm	4.0 x 100mm	95mm	/
3815ST	5.0mm	5.0 x 100mm	95mm	/
3816ST(H)	6.0mm	6.0 x 100mm	95mm	Oui
3818ST(H)	8.0mm	8.0 x 100mm	95mm	Oui

Tournevis pour empreinte Phillips

Référence	Empreinte	Diamètre x Long. lame	Longueur manche	6 pans
3803PH	PH0	3.2 x 75mm	80mm	/
3815PH	PH1	5.0 x 75mm	95mm	/
3816PH(H)	PH2	5.0 x 100mm	95mm	Oui
3818PH(H)	PH3	6.0 x 100mm	95mm	Oui

Tournevis pour empreinte Torx

Référence	Empreinte	Diamètre x Long. lame	Longueur manche
384T06	T6	4.0 x 75mm	80mm
384T07	T7	4.0 x 75mm	80mm
384T08	T8	4.0 x 75mm	80mm
384T09	T9	4.0 x 75mm	80mm

Tournevis pour empreinte Resistorx

Référence	Empreinte	Diamètre x Long. lame	Longueur manche
38T10S	T10	5.0 x 100mm	95mm
38T10S-200	T10	5.0 x 200mm	95mm
38T15S	T15	5.0 x 100mm	95mm
38T15S-200	T15	5.0 x 200mm	95mm
38T20S	T20	5.0 x 100mm	95mm
38T20S-200	T20	5.0 x 200mm	95mm

Tournevis pour empreinte Resistorx

Référence	Empreinte	Diamètre x Long. lame	Longueur manche
386T25S	T25	6.0 x 100mm	108mm
386T27S	T27	6.0 x 100mm	108mm
386T30S	T30	6.0 x 100mm	108mm



Confort

Manche bi-matière antidérapant pour un vissage précis et un confort d'utilisation



6 pans

Tournevis de puissance équipé sur la lame d'un 6 pans pour une utilisation avec une clé

Lame

Chrome vanadium entièrement trempée

Extrémité

Brunie



Tournevis boule

Référence	Empreinte	Diamètre x Long. lame	Longueur manche
386SST-2	6.5 x 1.0	6.0 x 38mm	60mm
386SPH	PH2	6.0 x 38mm	60mm

Tournevis grande longueur

Référence	Empreinte	Diamètre x Long. lame	Longueur manche
WG-SL5300	5.0 x 0.8	5.0 x 300mm	95mm
3815PH-200	PH1	5.0 x 200mm	95mm

TOURNEVIS ÉLECTRIQUE 1000V

- Tournevis conforme à la norme IEC60900 pour les travaux sous-tension 1000V en courant alternatif et 1500V en courant continu

Tournevis pour vis à fente

Référence	Largeur	Diamètre x Long. lame	Longueur totale
302404075125	2.5mm	2.5 x 75mm	172mm
302404100130	3.0mm	3.0 x 100mm	197mm
302404100140	4.0mm	4.0 x 100mm	197mm
302403125155	5.5mm	5.5 x 125mm	229mm
302402150165	6.5mm	6.5 x 150mm	260mm
302401175180	8.0mm	8.0 x 175mm	295mm

Tournevis pour empreinte Phillips

Référence	Empreinte	Diamètre x Long. lame	Longueur totale
302404060201	PH0	4.0 x 60mm	157mm
302403080210	PH1	5.5 x 80mm	184mm
302402100220	PH2	6.5 x 100mm	210mm
302401150230	PH3	8.0 x 150mm	210mm

Tournevis pour empreinte Pozidriv

Référence	Empreinte	Diamètre x Long. lame	Longueur totale
302404060301	PZ0	4.0 x 60mm	157mm
302403080310	PZ1	5.5 x 80mm	184mm
302402100320	PZ2	6.5 x 100mm	210mm



Tournevis mixte fente/Phillips pour borniers

Référence	Empreinte	Diamètre x Long. lame	Longueur totale
312200100003	5.5mm/PH1	5.5 x 100mm	165mm
312200100004	6.5mm/PH2	6.5 x 100mm	165mm

Tournevis mixte fente/Pozidriv pour borniers

Référence	Empreinte	Diamètre x Long. lame	Longueur totale
312200100001	5.5mm/PZ0	5.5 x 60mm	165mm
312200100002	6.5mm/PZ1	6.5 x 80mm	165mm

Tournevis pour empreinte Pozidriv

Référence	Empreinte	Diamètre x Long. lame	Longueur totale
312200100510	T10H	3.0 x 100mm	165mm
312200100515	T15H	4.0 x 100mm	165mm
312200100520	T20H	4.0 x 100mm	165mm

Stations soudage
Bains détartrage

Fers à souder
Kits de soudage

Dessoudage

Alliages

Produits
Antistatiques

Accessoires
Consommables

Aérosols
Nettoyage

Pistolets à colle
Agrafeuses

Inspection

Dosage

Brucelles

Outils

Boîtes à outils

TOURNEVIS ÉLECTRIQUE 1000V

Trousse de 7 tournevis isolés 1000V



43122011

- Tournevis équipé d'un manche rotatif pour changer les embouts
- Livré dans une trousse refermable par bande velcro
- Ce kit comprend :
 - 4 tournevis plats : 2.5, 3.5, 5.5, 6.5mm
 - 3 tournevis empreinte Phillips : PH0, PH1, PH2
 - 1 manche
 - 1 pose-doigt



Boîte de 6 tournevis isolés 1000V



SD9805

- Livré dans une boîte pour présentoir
- Ce kit comprend :
 - 3 tournevis plats :
 - 0.23 x 1.5 x 65mm
 - 0.40 x 2.0 x 65mm
 - 0.40 x 2.5 x 65mm
 - 3 tournevis empreinte Phillips :
 - PH00, PH0, PH1 x 65mm

Trousse d'outillages isolés 1000V



1PK816N

- Ce kit comprend :
 - 4 tournevis plats : 2.5, 4.0, 5.5, 6.5mm
 - 3 tournevis empreinte Phillips : PH0, PH1, PH2
 - 1 pince coupante 165mm
 - 1 pince à bec demi-rond 165mm
 - 1 pince universelle 165mm

- Livré dans une trousse

Tournevis détecteur de tension



CB7617

- Tournevis plat 0.6 x 3 x 65mm pour détecter la tension 220 à 250V
- Tournevis muni d'une agrafe de fixation